

OR

Sterke, waterdichte buitenverlichting voor terreinen en vlaktes.



| | |
|-------------------|---|
| Algemeen: | Geschikt voor buiten gebruik Aluminium behuizing PMMA lenzen 5 jaar garantie |
| Kleur behuizing: | Antraciet ral 7043 |
| Energielabel *: | A++ |
| Lichtkleur: | Warmwit Wit Koudwit |
| Kleurweergave: | CRI >70 |
| Kleur tolerantie: | 4 SDCM |
| LED levensduur: | >100.000h (L90 B10) |
| Optiek: | LSM1, LS12, LS30, LS45, LS60 , LS90, LSA1, LSA2, |
| Lengte: | 338mm, 444mm, 515mm |
| Breedte: | 280mm, 353mm, 420mm |
| Hoogte: | 60mm, 66mm, 87mm |
| IP waarde: | IP65 |
| IK waarde: | IK08 |
| Gewicht: | 2,80kg ; 5,00kg ; 7,60kg |
| Opties: | Dali driver |





LIXERO

| OR | LED | P(W) | Output (lm) | Eff (lm/W) | Optiek | Gewicht(kg) | Energielabel | Afmetingen(mm) |
|------------|-----|------|-------------|------------|--------|-------------|--------------|----------------|
| OR01-00043 | 740 | 34 | 4.319 | 127 | LSA1 | 2,80 | A++ | 338x280x60 |
| OR01-00044 | 740 | 53 | 6.036 | 114 | LSA1 | 2,80 | A++ | 338x280x60 |
| OR01-00045 | 740 | 79 | 8.712 | 111 | LSA1 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00046 | 740 | 106 | 12.072 | 114 | LSA1 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00047 | 740 | 132 | 15.090 | 115 | LSA1 | 7,60 | A++ | 515x420x87 |
| OR01-00048 | 740 | 159 | 18.108 | 114 | LSA1 | 7,60 | A++ | 515x420x87 |
| OR01-00049 | 740 | 212 | 24.144 | 114 | LSA1 | 7,60 | A++ | 515x420x87 |
| OR01-00004 | 740 | 106 | 11.933 | 113 | LSM1 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00011 | 740 | 106 | 12.071 | 114 | LS12 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00018 | 740 | 106 | 11.656 | 111 | LS30 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00025 | 740 | 106 | 11.517 | 109 | LS45 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00032 | 740 | 106 | 11.656 | 110 | LS60 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00039 | 740 | 106 | 12.072 | 114 | LS90 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00046 | 740 | 106 | 12.072 | 114 | LSA1 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |
| OR01-00053 | 740 | 106 | 12.072 | 114 | LSA2 | 5,00 | A++ | 444x353x66 |



LSM1 (OR01-00004)





LS12 (OR01-00011)





LS30 (OR01-00018)





LS45 (OR01-00025)





LS60 (OR01-00032)



LS90 (OR01-00039)



LSA1 (OR01-00046)



LSA2 (OR01-00053)

